

# Part, Pre-fabricerad badrumsmodul

Innehavare/Utfärdat för

## Part Construction AB

Industrigatan 17, 952 31 KALIX

Organisationsnummer: SE 556 212 031 001

Tel: 0923-795 80

E-post: info@partab.nu, Hemsida: www.partab.nu

### Produktbeskrivning

Part, Pre-fabricerad badrumsmodul

### Avsedd användning

Part pre-fabricerade badrumsmoduler används som badrum i bostäder, hotell och andra byggnader med motsvarande krav.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
BBR

Material	6:11
Fukt, Allmänt	6:51
Vattentäta skikt	6:5331
Underlag för vattentäta skikt	6:5333
Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar	6:5334
Avledning av vatten till golvalopp	6:5335

### Tillhörande handlingar

Information inför leverans av Part moduler, Part 2015

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2014-04-01 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-13-0170. Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll/Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0054-13 | 2019-12-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230

### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
 Part Construction AB, Industrigatan 17, 952 31 KALIX  
 Part Construction AB, Industrivägen 5, 956 32 ÖVERKALIX

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/förpackning och text i dokumentation och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	<b>Part Construction AB, Kalix alt. Överkalix</b>
Produktens typbeteckning	Part, Pre-fabricerad badrumsmodul,
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0054-13
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Rapport 3B052221 och SBF2017F0106 från SINTEF Byggforsk.  
 Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2016 rev D.  
 Rapport 3F010601 och 6F005831 S från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
 Rapport daterad 2013-04-24 från Swerea KIMBA.  
 Rapport daterad 2013-07-21 från Luleå Tekniska Högskola.  
 ETA-12/0027, daterat 2018-03-09  
 Certificate of conformity of the factory production control 0761-CPR-0227  
 Rapport 3P06180-18 från RISE, daterad 2018-04-25  
 Systembeskrivning tätskikt daterad 2018-12-07  
 Rapport 9P05246 från RISE, daterad 2019-04-01  
 Materialspecifikation Part badrum, daterad 2019-10-24  
 Rapport 9P06385 från RISE, daterad 2019-12-16

### Kommentarer

Vid utförande med klinker 10 x 10 cm kan golvlutningen bli högre än 1:50 i området mellan golvbrunn och vägg. Detta område definieras som varande icke gångyta. Detta medför att det allmänna rådet som är kopplat till BBR 6:5335 inte är tillämbart.

### Produktspecifikation

Komponent	Specifikation
Golv alternativ 1 Keramisk golvbeläggning Tätskikt (foliemembran) till golv  Golvbrunnar	Schönox WetStop System med tillhörande tätningsdetaljer  Purus plastbrunn Ø 150mm med expanderande klämring (Oden, Brage, Freja). Purus Våke. Rostfri brunn Balder och Sigyn. Purus Duschbrunn. PartAB hörnbrunn. Blücher Trio hörnbrunn. Blücher Waterline duschränna

Golv alternativ 2 Våtrumsgolv av plast	Forbo Surestep Laguna
Golvbrunnar	Purus Ø150 mm plastbrunn med expanderande klämring (Oden, Brage, Freja). Purus Våke. Purus Duschbrunn. Purus MiniMax Spygatt Ø130 mm. Purus Balder & Sigyn (rostfritt).
PartAB LI Box	WC cistern läckageindikering

Detta godkännande är en revidering av tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-11-18. Revidering avser tillägg i utförande av våtrumsgolv med plastmatta och tillägg av leverantör av rör i rörsystem.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2023-12-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander

Ulf Antonsson